

IP GROEP MET PARTOOL DOOR DE 100 MILJOEN!

Met de toetreding van de Belgische Partool Groep tot de IndustriePartner Groep (IP) heeft de laatste het jaar 2017 afgesloten met een recordomzet van meer dan Euro 100 miljoen. Het bereiken van deze mijlpaal onderstreept het belang en de ambitie van de IP Groep als toeleverancier voor de industrie. "IP is een groep van familiebedrijven die de kernwaarden van een familiebedrijf volledig inzetten bij de dienstverlening aan haar klanten; onze klanten zijn onze relaties die we koesteren. We lopen dan ook graag iets harder voor hen en dat voelen onze klanten", aldus een woordvoerder van IP.

Bernard Verhelst, gedelegeerd bestuurder van Partool is blij met de toetreding tot IP: "IP is voor ons de beste partij om ons bij aan te sluiten. Wij kunnen het karakter van ons bedrijf als "The Industrial Reserve" vasthouden en tegelijkertijd met gelijkgestemde familiebedrijven werken aan onze groei en de kwaliteit van onze dienstverlening."



Bernard Verhelst (R), gedelegeerd bestuurder van Partool en Wout op den Velde (L), secretaris van IP Groep ondertekenen de toetredingsakte van Partool.

Op 18 januari jl. zijn de handtekeningen gezet onder de toetredingsakte van Partool in België tot de IP Groep. Met de toetreding van deze gerenommeerde MRO toeleverancier tot de IP Groep heeft deze nu ook de eerste stappen gezet in België. Dit is belangrijk om klanten die actief zijn in Nederland en België de dienstverlening te geven waar de familiebedrijven die lid zijn van de groep om bekend staan. ■

Voor meer informatie over IndustriePartner zie:
www.industriepartner.nl



3

SKF AUTOMATISCH SMEERSYSTEEM
Betrouwbare smering van meerdere smeerpunten



4

FESTO PUN-H-T
Transparante (gekleurde) persluchtslangen



7

PROMAT GEREEDSCHAPPEN
Het huismerk van IndustriePartner



Over IndustriePartner

IP IndustriePartner is een coöperatie van een vijftal bedrijven gespecialiseerd in de toelevering van MRO producten voor de Nederlandse en Belgische industrie. Met 27 voorraadhoudende vestigingen verspreid over Nederland en België, specialisatie in de productgroepen, aandrijftechniek, lagertechniek, pneumatiek, hydrauliek, appendages, lastechniek en safety, bieden wij een enorm pakket aan producten en diensten voor de Industrie.

IP IndustriePartner is geen dozenschuiver, maar dé specialist met toegevoegde waarde. Dit vertaalt zich in eigen hoogopgeleide productspecialisten voor de hoofdproductgroepen, exact op onze Industriële klanten afgestemde voorraden met leveringsgaranties en uitgebreide automatiserings-oplossingen. Daarnaast organiseert IP IndustriePartner geregeld trainingen en opleidingen voor u als klant, maar óók voor onze eigen mensen.

De organisatie heeft de beschikking over diverse servicewerkplaatsen en eigen productspecialisten, zodat een totaal servicepakket aan producten en diensten wordt geboden aan de ruim 15.000 klanten. Korte lijnen, vaste gezichten en een no-nonsense aanpak kenmerken de organisatie, die bestaat uit de bedrijven IP Duursma, IP Op den Velde, IP Partool, IP Sanders en IP Zanten. Voor meer informatie, bezoek de website: www.industriepartner.nl



SKF TLGB 20

Batterijgedreven vetspuit



De batterijgedreven vetspuit TLGB 20 is ontwikkeld voor maximale efficiency en bevat een geïntegreerde vetmeter, die het risico van teveel en te weinig smering helpt voorkomen. Deze unieke vetspuit kenmerkt zich door een duurzaam en ergonomisch ontwerp met een driepoot standaard voor het gemak van de operator. Daarnaast zorgt een lithium-ion batterij voor een langere levensduur.

De display van de vetspuit toont het batterijniveau, hoeveelheid afgegeven smeermiddel, toerental pomp/motor en geblokkeerde smeerpunten. Deze veelzijdige vetspuit biedt twee afgiftemogelijkheden – laag en hoog – en kan tot 15 vetpatronen afgifte realiseren per opgeladen batterij. De TLGB 20 kan druk tot 700 bar aan en heeft een ingebouwde lamp om het werkgebied te verlichten.

ACTIEPRIJS

349,00

Art.nr. TLGB 20

Multifunctioneel LCD-scherm. Toont vetuitvoer en batterijlading en waarschuwt de gebruiker voor geblokkeerde fittingen.



Zeer krachtig. Geeft een output tot 160 ml / min. bij een druk tot 400 bar en een kortstondige piekdruk tot 700 bar.

20 V Li-ion batterij. Geeft tot 15 vetpatronen per lading af en zorgt voor een stabiele energie-output.



Betrouwbare smering
van meerdere smeerpunten

SKF MultiPoint Automatische Smeerapparaat TLMP serie

De SKF MultiPoint Automatische Smeerapparaat TLMP serie is bedoeld voor betrouwbare smering van meerdere smeerpunten. Dit robuuste automatische smeerparaat wordt geleverd als complete set, met het smeersysteem zelf en de benodigde leidingen en koppelingen. Bedoeld om maximaal achttien smeerpunten te smeren. De TLMP serie heeft insteeknippels en is gemakkelijk te installeren en te programmeren met behulp van het toetsenbord en het LED-display.

Dit veelzijdige smeerparaat heeft een reservoir van bijna één liter met een roerspaan. Deze voorkomt dat het vet scheidt zodat het systeem geschikt is voor meerdere soorten vet. Door de hoge IP-beschermingsklasse is de robuuste TLMP serie bestand tegen trillingen en tegen afwassen van de apparatuur en dringen er geen verontreinigingen binnen. De machine kan de smering tijdelijk onderbreken door de spanning uit te schakelen.

VOORDELEN TLMP SERIE

- Eenvoudig te installeren en te programmeren.
- Complete set.
- Geschikt voor maximaal achttien smeerpunten.
- Alarmmeldingen voor laag vetpeil en storingen; waarschuwing op afstand mogelijk.
- Besturing door de machine door spanning uit te schakelen.
- Beschikbaar voor verschillende spanningen.
- Ontwikkeld voor industriële en agrarische toepassingen en voor off-road voertuigen.

De TLMP sets worden geleverd inclusief de volgende onderdelen:

Inhoud TLMP samengestelde sets	TLMP 1008	TLMP 1018
Pomp	1 x	1 x
Aansluitmateriaal voor de pompeenheid	1 x	1 x
Elektrische connectors	2 x	2 x
Kunststof pijp nylon, 6 x 1,5mm	20 mtr.	50 mtr.
Rechte slangkoppelingen voor G 1/8	8 x	18 x
Slangkoppelspluggen	8 x	18 x
Uitlaatafsluitdoppen	7 x	17 x

Duurzame, metalen behuizing voor een lange levensduur.

Vetnippel of hydraulische snelkoppeling voor het bijvullen van het reservoir.

LED display voor eenvoudige programmering.

Alarm geeft aan wanneer het reservoir leeg is of wanneer de uitgifte geblokkeerd is.

Filter om vetvervuiling door in de lucht zwevende deeltjes te voorkomen.

Roerpeddel om vetscheiding te voorkomen.

Pompelement met maximale werkdruk van 120 bar (1740 psi).

Het verdelerblok biedt flexibiliteit bij het gebruik van één tot acht uitgangen.

De cycluscontrolesensor zorgt ervoor dat het smeermiddel in de juiste verhouding wordt afgegeven.



<https://youtu.be/2gSct5RkFy0>

Monitoren was nog nooit zo makkelijk

FESTO

PUN-H-T transparant (gekleurde) luchtslangen van Festo

Slangen zijn soms net 'black boxes'. Wát gebeurt daarbinnen in die donkere tunnels eigenlijk met de perslucht? Om deze controle eenvoudig te kunnen uitvoeren, introduceert Festo een standaard serie slangen – de PUN-H-T – in verschillende kleuren én een transparante uitvoering. Monitoren was nog nooit zo makkelijk.

Slangen zijn meer dan 'accessoires' in een pneumatisch systeem. Sterker nog: deze componenten zijn eigenlijk net zo belangrijk als het meest geavanceerde ventieleiland of de meest uitgebreide luchtverzorgingsunit. Zij zijn immers verantwoordelijk voor een deugdelijk transport van het medium perslucht dat aan het einde van de reis nog van dezelfde uitstekende kwaliteit moet zijn als op het punt waar het werd gegenereerd.

BESTAND TEGEN HYDROLYSE

Om die reden ontwikkelde Festo de serie PUN-H-T slangen. Deze componenten zijn eenvoudig te monteren met behulp van QS push-in koppelingen en bestand tegen onder andere hydrolyse, UV-straling (zwarte uitvoering) en

microben. Bovendien mogen ze in contact komen met water tot een temperatuur van 50 °C zonder kans op beschadiging. De verschillende eigenschappen maken de slangen geschikt voor toepassing in praktisch iedere omgeving en proces; ook wanneer het zeer vochtig is en zelfs in de voedingsmiddelenindustrie.

TRANSPARANT

Naast verschillende (transparante) kleuren zijn de slangen ook beschikbaar in een volledig transparante uitvoering. Dit biedt de gebruiker de mogelijkheid om een snelle visuele controle uit te voeren op de aanwezigheid van vaste deeltjes, vocht of olie in de perslucht. Easy monitoring...

Welke slang het meest geschikt is voor een specifieke applicatie, is eenvoudig te achterhalen via de Festo Product Finder in de digitale catalogus: www.festo.com/productfinder/tubing



Supersnel leverbaar via uw IndustriePartner vestiging!

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	Polyurethaan
Diameter uitwendig [mm]	4, 6, 8, 10, 12
Kleuren	Blauw, zwart, groen, rood, geel, transparant
Bedrijfsdruk [bar]	-0,95 ... +10
Bedrijfstemperatuur [°C]	-35 ... +60
Weerstand tegen chemicaliën	+
Weerstand tegen hydrolyse	++
Foodgrade	FDA gedocumenteerd materiaal
Medium	Perslucht, vacuüm, water


Cubitron II fiber schuurschijven 982C / 125 x 22mm

De 3M™ 982C Cubitron™ fiberschuurschijven zijn speciaal ontwikkeld voor het bewerken van staal en zijn bijzonder geschikt voor de meest veeleisende toepassingen zoals het verwijderen van lasnaden, het maken van smeltbaden en het afschuinen voor het lassen.

VANAF
1,44 p/st.

Art. nr.	Korrel	Ø mm	Actieprijs*
55073	36+	125	€ 36,75
27624	60+	125	€ 36,00

Prijs per verpakking à 25 stuks.



Cubitron steunschijf 64861 / 125 mm x M14

3M

De maximale prestatie van de 3M Cubitron™ fiberschuurschijven wordt alleen bereikt met behulp van de speciaal ontwikkelde Cubitron™ steunschijf. Gemaakt van gevulkaniseerd rubber met fiber-koelribben voor maximale prestaties.

ACTIEPRIJS

9,99

Art.nr. 64861

Prijs per stuk.



Onbeperkte verlijmingen
voor onbeperkte reparaties

De universele structurele lijmen van LOCTITE

Niets vervult u met meer trots dan een productie die gesmeerd loopt. Als er dan iets fout gaat, draait alles om tijd. Elke minuut die gespendeerd wordt aan het opsporen en oplossen van een probleem, vormt niet alleen een mechanische maar ook een persoonlijke uitdaging.

Dankzij een innovatieve hybridetechnologie, kunnen de Universele Structurele Lijmen van LOCTITE helpen, uw productielijn verder gesmeerd te laten lopen door snelle, eenvoudige en duurzame herstellingen.

ONMISBAAR IN ELKE GEREEDSCHAPSKIST

De Universele Structurele Lijmen zijn de nieuwste aanwinst binnen het LOCTITE-assortiment van lijmen, afdichtingsmiddelen en beschermende coatings. Deze helpen, wereldwijd, industrieën om hun onderhoudskosten te beperken, betrouwbaarheid te vergroten en veiligheid en efficiëntie van hun installaties en uitrusting te verbeteren. ■

LOCTITE HY 4070 Ultrasnelle, universele reparatielijm

NIEUW

Met een sterke combinatie van snelheid en kracht, lost LOCTITE HY 4070 haast elke reparatie-uitdaging op. Omdat LOCTITE HY 4070 diverse materialen snel en met hoge sterkte kan verlijmen, kan hij snel en eenvoudig heel wat repareren. Het is een onmisbare reparatielijm.



UW VOORDELEN

- Ultrasnelle fixatie - beperkt machinestilstand voor onderhoud.
- Heeft een groot spelingvullend vermogen - uitstekend voor universele reparaties.
- Snelle verlijming van diverse materialen zoals metaal, kunststof, rubber, hout, papier, leder, enz. voor meer reparatiemogelijkheden.
- Een gelproduct met een niet-druipende formule - loopt niet uit.
- Goede vocht-, temperatuur-, uv- en chemische bestendigheid - duurzame en betrouwbare reparaties.
- Gebruiksklare spuitverpakking inclusief spuitmond - handig.

**KAN
208
TON TREKKEN.**
DE TREIN ZELF IS OOK VRIJ STERK.



LOCTITE HY 4060 GY Duurzame, structurele 5 minuten-reparatielijm

NIEUW

Dé betrouwbare lijm voor universele herstellingen, die zowel kracht als duurzaamheid biedt. LOCTITE HY 4060 GY garandeert snelle fixatie en uitstekende hechtcracht, ongeacht de omgevingstemperatuur of luchtvochtigheid. LOCTITE HY 4060 GY is een ideale vervanger voor de traditionele 2K 5 min.-epoxies.



UW VOORDELEN

- Korte fixatietijd zelfs bij lage temperaturen - minder onderhoudskosten.
- Groot spelingvullend vermogen - uitstekend voor universele reparaties.
- Uitstekende en snelle hechting op diverse materialen zoals metaal, kunststoffen, rubber, hout, papier, leder - meer reparatiemogelijkheden.
- Kan, na uitharding, machinaal bewerkt worden - minder vervangingskosten.
- Zeer bestendig tegen oplosmiddelen en chemische substanties - betrouwbaardere reparaties.
- Consistente grijze kleur na menging van witte met zwarte component - garandeert juiste menging.

Industriepartner

Alles overzichtelijk in één naslagwerk

De IP Industrie Catalogus 2017 - 2018

Deze catalogus is het resultaat van de samenwerking van de leden van Coöperatie IndustriePartner met NordWest Handel AG uit Duitsland. Door de samenwerking bieden we niet alleen een handig en overzichtelijk naslagwerk aan, maar kunnen we vrijwel alle in de catalogus vermelde producten ook binnen 48-uur uitleveren.

In de catalogus treft u een ruim assortiment aan van vele bekende A-merk fabrikanten. Daarnaast bieden we voor vrijwel elk product een alternatief aan van ons huismerk PROMAT®. Een kwalitatief ijzersterk merk tegen een zeer interessante prijsstelling. ■

- NEDERLANDSTALIG
- AFGESTEMD OP DE INDUSTRIE
- BIJNA 1.800 PAGINA'S
- 12 HOOFDPRODUCTGROEPEN
- RUIM 30.000 PRODUCTEN

NOG GEEN CATALOGUS ONTVANGEN?

Vraag de catalogus vandaag nog aan bij één van onze 27 IndustriePartner vestigingen. Voor alle contactgegevens zie www.industriepartner.nl



6

Promat schroevendraaierset 6-delig met meercomponenten krachtgreep

Schroevendraaiers met veel grip door meercomponenten krachtgreep
- slagvast - cadmiumvrij - voor het overbrengen van hoge momenten
- met rol- en handbeveiliging - klingen van Chroom-vanadium-molybdeen-staal - volledig gehard.

PROMAT

INHOUD:

Sleufschroevendraaiers in de maten: 3,5 x 100 - 4,5 x 125
5,0 x 125 en 6,5 x 150 mm
Kruiskopschroevendraaiers in de maten PH1 x 80 en PH2 x 100 mm.

ACTIEPRIJS


14,50

Art.nr. 40 00 827 712



Promat VDE schroevendraaierset 7-delig met schakelkastsleutel

Geproduceerd volgens IEC 90900: 2004/ per stuk getest bij 10.000 Volt in een waterbad. Klingisolatie direct op de klingen gespoten - klingen van hooggelegeerd chroom-vanadium-staal - volledig gehard - blads en punten gebruineerd.



PROMAT


INHOUD:

Sleufschroevendraaiers in de maten: 3,0 x 100 - 4,0 x 100
5,5 x 125 en 6,5 x 150 mm.
Kruiskopschroevendraaiers in de maten PH1 x 80 en PH2 x 100 mm.
Spanningzoeker 3,0 x 60 mm.

ACTIEPRIJS

11,50

Art.nr. 40 00 828 600



Promat bankschroef van gesmeed staal

Absoluut parallel spannen door instelbare centrische geleiding. Gemaakt van C-45 staal, bekken en aambeeld inductief gehard (HRC 52-58).



PROMAT

Art. nummer	Bekbreedte	Actieprijs
40 00 830 290	100 mm	€ 89,00
40 00 830 291	120 mm	€ 105,00
40 00 830 292	140 mm	€ 141,00
40 00 830 293	160 mm	€ 179,00
40 00 830 294	180 mm	€ 199,00

Promat doppendoos-set 55-delig in metalen cassette

PROMAT

Inhoud met 1/4" aansluiting

- Omkeerratel met schakelpal 1/4"
- 6-kant dop SW 4 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
- TORX bits: T.20 - T.25 - T.27 - T.30
- Inbus-bits: SW3 - 4 - 5 - 6 mm
- Verlengstukken: 50 mm en 150 mm.
- Cardangewricht
- Schroevendraaier handgreep met 1/4"
- Sleufbits: 4 en 5,5 mm
- Kruiskopbits: PH1 en PH2
- Schuifstuk (tevens adaptor 3/8 - 1/4")

Inhoud met 1/2" aansluiting

- Omkeerratel met schakelpal 1/2"
- 6-kant dop SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
- Dopsleutels voor bougies: 16 en 21 mm
- Verlengstukken: 75 mm en 250 mm
- Cardangewricht en schuifstuk



Duitse kwaliteit tegen een scherpe prijs PROMAT gereedschappen Ons huismark

IndustriePartner is officieel distributeur van vrijwel alle bekende A-merken en daarmee een gedegen kwaliteitspartner voor al uw MRO producten. Naast al deze A-merken hebben we ook nog ons huismark PROMAT. Met PROMAT leveren we een uitgebreid assortiment gereedschappen, magazijnuitrusting, chemische producten en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Met 7.500 producten zijn gereedschappen de belangrijkste focus van het PROMAT merk. Ze bieden de hoogste kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs. Daarom zijn PROMAT-merk gereedschappen altijd de juiste keuze.

PROMAT producten worden gemaakt door bekende Europese merkfabrikanten volgens

de geldende DIN- en ISO-normen. Uiteraard voldoen we aan alle eisen van de gebruikers met betrekking tot effectiviteit, betrouwbaarheid, precisie en hoge duurzaamheid en worden de producten eerst uitvoerig getest alvorens we deze op de markt brengen. U haalt met PROMAT dan ook topkwaliteit in huis en dat tegen een uiterst aantrekkelijke prijs!



Ringsteeksleutelset 12-delig


PROMAT

Gesmeed chroom-vanadiumstaal met gelijke maten (ring/steek). Ring en steekbek beide onder een hoek van 15°. Maten: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 en 32 mm.

ACTIEPRIJS

44,50

Art.nr. 40 00 823 605



Inbussleutelset 9-delig met kogelkop

Extra lang met kogelkop. Mat verchroomd S2 staal. In handige kunststof cassette.

PROMAT

ACTIEPRIJS

11,75

Art.nr. 40 00 825 111



IndustriePartner

Promat steekwagen met luchtbanden

Stabiele gelaste constructie van stalen buizen met plaatstalen steekplateau en wielbeschermingsplaten.

- Draagvermogen 200 kg.
- Afm. 1150 x 570 (hoogte x breedte) mm.
- Gewicht: 11 kg.



ACTIEPRIJS

78,00

Art.nr. 90 00 443 139

**200 KG
DRAAGVERMOGEN**

Promat gereedschapswagen met 4 laden en afsluit jaloezieën



NIEUW

Stevige plaatstalen constructie met poedercoating (RAL 5022) • Jaloezieën en laden zwart uitgevoerd • Groot werkvlak met geribbelde pvc-rubber bekleding • Vier op gelagerde telescooprails aan beide zijden uittrekbare laden • Alle laden individueel onderverdeelbaar (12 verdeelplaten meegeleverd) • Aan beide zijden openende jaloeziesluiting • Zwenkwielen voor, waarvan 1 blokkeerbaar • Afsluitbaar met ingebouwd cilinderslot met 2 sleutels.

Afmetingen compleet met greep en wielen:

855 x 400 x 895 (B x D x H) mm.

Statisch draagvermogen: 300 kg.



ACTIEPRIJS

255,00

Art.nr. 40 00 871 108

Verschuifbaar vak

Gereedschapskoffer leeg met 3 opbergkaarten: 12, 15 en 16 vaks

- Robuuste kunststof draagbeugel
- 3 kaarten: 12, 15 en 16 vaks
- Documentenvak
- Bodembak flexibel in te delen hoogte 58 mm
- ABS schaal delen
- Robuust aluminium frame incl. scharnieren met blokkeermachisme
- Afsluitbaar



ACTIEPRIJS

102,50

Art.nr. 403300005



LEGE KOFFER VOOR TOEPASSING NAAR KEUZE

Gereedschapskoffer basis met 35-delige basis inhoud

Idem als koffer hiernaast met de volgende inhoud:



- Ringsteeksleutels 6 t/m 19 mm
- Schroevendraaiers Gleuf 4st en Phillips 2st
- Priem
- Afstriptang, krachtsijnsijtang, combinatietang en platbektang
- Moniertang en waterpomptang
- Bitset 31-delig
- Spanningzoeker
- Moersleutel 300 mm
- Inbussleutelset 9-delig
- Afbreekmes 18 mm
- Rolbandmaat 5 mtr.
- Bankhamer 400 gr.
- Metaalzaagbeugel 300 mm

ACTIEPRIJS

265,00

Art.nr. 4048000102



KOFFER MET EEN 35-DELIGE BASISUITRUSTING

Eigen label voor verspaningstechniek

IP-V verspaning

Nieuw bij IndustriePartner

Met IP-V verspaning introduceert IndustriePartner een eigen label voor verspanende gereedschappen. Een label van hoogwaardige verspanende gereedschappen tegen een buitengewoon aantrekkelijke prijs.

Met ingang van heden hebben we een compleet assortiment beschikbaar onder het IP-V label. Alle geleverde producten zijn door onze productspecialisten zelf geselecteerd op een optimale prijs/kwaliteitverhouding om zo een zeer aantrekkelijk kernpakket te kunnen aanbieden. De productie wordt ondergebracht bij vooraanstaande Europese fabrikanten van verspanende gereedschappen. Zo voldoen we aan alle geldende normen en garanderen we een hoge kwaliteit!

Het complete assortiment hebben we overzichtelijk gegroepeerd in de IP-V catalogus. Vraag de catalogus nu aan bij uw Industriepartner vestiging. ■



Gatzagen assortiment

8-delig HSS Bi-Metall



Complete set in kunststof koffer.

Geringe vibratie en warmte opbouw gedurende het zagen. Hierdoor een duidelijke standtijd verlenging.

INHOUD


Gatzagen:

1 x 19 / 22 / 29 / 38 / 44 / 57 mm

Opnames:

1 x Nr. 3 (voor 14-30 mm)

1 x Nr. 5 (voor 32-152 mm)



- Bi-metaal Gatzagen met variabele vertanding (4/6 t.p.i.)
- Snelle en mooie zaagsnede
- Vele toepassingsgebieden (staal, RVS en hout)



INTRODUCTIE

69,00

Art.nr. IPZ100.C003

HSS borenassortiment

25-delig in kunststof cassette

IP-V kunststof borencassette met HSS boren uit de serie IPB100.

Inhoud: 1 t/m 13 mm, met 0,5 mm oplopend.



NIEUW

INTRODUCTIE

49,95

Art.nr. IPB100.C001



HSS-E cobalt borenassortiment

25-delig in kunststof cassette

IP-V kunststof borencassette met HSS-E cobaltboren uit de serie IPB105.

Inhoud: 1 t/m 13 mm, met 0,5 mm oplopend.



NIEUW

INTRODUCTIE

69,95

Art.nr. IPB105.C002



Inzetbaar in talrijke applicaties



Lichte en compacte procesventielen

De VDW- en VX2-serie van SMC bestaat uit elektrisch bediende procesventielen die in uiteenlopende applicaties gebruikt kunnen worden.

Dankzij het innovatieve ontwerp zijn deze ventielen tot 27% lichter en 4% kleiner dan conventionele modellen. Daardoor zijn ze ideaal voor toepassingen in lichte machines en in krappe ruimten. Een rubberen buffer zorgt voor een geluidsarme werking.

De series zijn beschikbaar in varianten die resistent zijn tegen lage concentraties ozon en in varianten voor olievrije toepassingen. Er zijn diverse materialen voor de body leverbaar, zoals aluminium, kunststof, koper, en roestvast staal. De standaard

afdichtingsmaterialen zijn NBR, FKM en EPDM. De poortansluiting varieert van 1/4" tot 1" en er zijn 'one-touch' slang insteekaansluitingen van Ø4 tot Ø12. Daarmee zijn de VDW- en VX2-serie zeer flexibel en arbeidsbesparend. ■



Leverbaar in diverse body materialen zoals aluminium, kunststof, koper, en roestvast staal.

Aluminium steekwagen volledig opvouwbaar



- Lichtgewicht Aluminium Steekwagen.
- Extreem plat inklapbaar.
- Middels drukknop snel en eenvoudig in- en uit te klappen.
- Wielen uitgevoerd met rollagers.
- Voorzien van elastisch spanband.

Draagvermogen (kg) : 125 kg
Gewicht (kg) : 5,2 kg
Wielgrootte (mm) : 178 mm
Afmeting (mm) : 320 x 490 mm



ACTIEPRIJS
83,50
Art.nr. 4036000136

Kabelhaspel 15 meter voor binnengebruik



Kunststof kabelhaspel voor binnen gebruik.
Thermisch beveiligd.
Lichtoprolbare PVC kabel.
Gemaakt uit breukvrij kunststof.
Snoerdiameter: 3 x 1,5 mm²
Snoerlengte: 15 mtr.

ACTIEPRIJS
28,50
Art.nr. 4023001448



Kabelhaspel 40 meter voor professioneel gebruik



Kunststof kabelhaspel met verzinkt stalen frame.
Thermisch beveiligd
Dubbel geïsoleerd
KEMA Keur
Materiaal: neopreen
Snoerdiameter: 3 x 2,5 mm²
Snoerlengte: 40 mtr.

ACTIEPRIJS
97,25
Art.nr. 4023001175



LED bouwlamp met accu

50 Watt / 4100 lumen



- Ideaal voor toepassing in de industrie of de bouw.
- Met statief.
- Met laadindicator, de LED geeft rood licht tijdens het laadproces.
- Als de lamp volledig opgeladen is zal de LED groen oplichten.
- Bij een bijna lege accu zal de LED-straler automatisch uitschakelen om diepontlading te voorkomen.
- Aluminium behuizing.
- Li-ion accu.
- Oplaadbaar via 230V en 12-24V.
- Volledig opgeladen in slechts 4 uur.
- Energiezuinig alternatief voor een halogeenarmatuur.
- 50W = 4100 lumen.

ACTIEPRIJS

149,95

Art.nr. 4035001336



Dompelpomp DPV

opvoerhoogte tot 9 mtr.



Dompelpomp met een maximale capaciteit van 13.8 m³/h en een opvoerhoogte van 9 meter. • Dompelpomp voor licht vervuild water. • Pomphuis, waaier, kopstuk en pomprooster van techno polymeer. • Motor, rotoras, schroeven van rvs staal. • Ingebouwde thermische beveiliging. • Permanent ingeschakelde condensator. • Installatie vast of verplaatbaar in verticale positie.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Capaciteit: max 13,8 m³/h
- Vermogen: 650 W
- Maximale vuilgrootte: 25 mm
- Opvoerhoogte: 9 mtr.
- Temp. bereik: 0 - 35 °C

ACTIEPRIJS

146,25

Art.nr. 4049000119



De nieuwe « biologische » onderdelenreiniger

ROZONE SmartWasher PCS23



De PCS23 is de laatste aanwinst in het gamma Smartwasher van Rozone. Het biedt een breed pallet voordelen op het vlak van gezondheids-, veiligheids- en milieu items. Zowel de gezondheid van de medewerker als het milieu zijn redenen om te kiezen voor deze Rozone Smartwasher.

KENMERKEN

- Grote werkbak
- Regelbare temperatuur en timer
- Mobiele bak met voethendel
- Elektriciteits snoer van 4 meter
- Handige borstel
- Flexibele spuitmond

VOORDELEN

- Mobiele reinigingsbak
- Micro-organismen breken vuil op natuurlijke wijze af
- Solvent vrij
- Reinigingsvloeistof is niet brandbaar en niet giftig
- Ergonomische ontwerp zorgt voor een comfortabel gebruik
- Zeer eenvoudig te verplaatsen



Industriepartner



Coöperatie IP IndustriePartner U.A.

De Smalle Zijde 35C
3903 LM Veenendaal

E info@industriepartner.nl

I www.industriepartner.nl



www.industriepartner.nl



IP leden in Nederland:



Hoofdvestiging Apeldoorn

Wilmsdorp 20, 7327 AC Apeldoorn

T +31 (0)55 538 47 47 • E info@duursma.nl

www.duursma.nl



Hoofdvestiging Zaandam

Kleine Tocht 1, 1507 CB Zaandam

T +31 (0)75 653 14 14 • E info@opdenvelde.nl

www.opdenvelde.nl



Hoofdvestiging Wateringen

Turfschipper 27, 2292 JC Wateringen

T +31 (0)174 22 18 58 • E info@bernardsanders.com

www.bernardsanders.com



Hoofdvestiging Veghel

Kennedylaan 24, 5466 AA Veghel

T +31 (0)413 34 85 85 • E info@zanten.nl

www.zanten.nl

IP lid in België:



Hoofdvestiging Oostende

Torhoutsesteenweg 607, 8400 Oostende

T +32 (0)59 50 88 38 • E info@partool.be

www.partool.be

BUNDELING VAN KRACHT EN KENNIS.

industriepartner