

IP INDUSTRIEPARTNER NU OOK LMD DEALER VAN SKF MOTION TECHNOLOGIES

Met ingang van 1 januari jl. is IP IndustriePartner met 28 vestigingen, waarvan 25 in Nederland, aangesteld als één van de grotere LMD dealers voor de Nederlandse markt. LMD staat voor Lineair Motion Distributor en behelst het volledige lineair productenpakket van SKF.

Aan het woord is Olaf de Bakker, Managing Director van SKF Motion Technologies UK & Benelux: ruim een jaar geleden heeft SKF besloten meer focus te leggen op de productgroep lineair om zodoende met meer specialisme de markt te benaderen en deze specifieke productgroep duidelijker onder de aandacht te brengen van de eindgebruiker. Uitgebreide kennis van de lineair productgroep en mogelijkheden met betrekking tot bewerkingen in eigen werkplaatsen binnen de dealerorganisatie is daarbij een must om de klant optimaal te kunnen bedienen. Om die redenen heeft SKF besloten om hiervoor specifieke dealers aan te stellen onder de noemer LMD.

Een LMD dealer wordt specifiek opgeleid door SKF om volledig zelfstandig de markt te kunnen benaderen, een markt die vaak ook



Het management van IP IndustriePartner samen met Olaf de Bakker bij SKF in Ridderkerk.

uit gespecialiseerde eindgebruikers bestaat, zoals de verpakings- en automatiseringsindustrie. Naast kennis van de producten zijn ruime voorraden en eigen werkplaatsen voor de bewerkingen aan lineair assen een vereiste. Alleen dan kunnen we een klant optimaal en snel bedienen! De keuze om IndustriePartner LMD dealer te maken komt voort uit de kennis van lagertechniek die reeds aanwezig is binnen de organisatie, het fijnmazige netwerk en de diverse werkplaatsen verspreid door het land bij IndustriePartner. Met 25 vestigingen in Nederland zitten ze dicht bij de klant en kunnen ze deze snel en adequaat bedienen. Wij zien deze uitbreiding en intensivering met IndustriePartner dan ook met vertrouwen tegemoet. ■



4

HET TECHNISCH MAGAZIJN

Van zelf beheren naar uitbesteden...



8

AAN HET WOORD

Reesink Production



12

POWERTOOLS

IP IndustriePartner multibrand in Powertools



Over IndustriePartner

IP IndustriePartner is een coöperatie van een vijftal bedrijven gespecialiseerd in de toelevering van MRO producten voor de Nederlandse en Belgische industrie. Met 28 voorraadhoudende vestigingen verspreid over Nederland en België, specialisatie in de productgroepen, aandrijftechniek, lagertechniek, pneumatiek, hydrauliek, appendages, lastechniek en safety, bieden wij een enorm pakket aan producten en diensten voor de Industrie.

IP IndustriePartner is geen dozenschuiver, maar dé specialist met toegevoegde waarde. Dit vertaalt zich in eigen hoogopgeleide productspecialisten voor de hoofdproductgroepen, exact op onze Industriële klanten afgestemde voorraden met leveringsgaranties en uitgebreide automatiserings-oplossingen. Daarnaast organiseert IP IndustriePartner geregeld trainingen en opleidingen voor u als klant, maar óók voor onze eigen mensen.

De organisatie heeft de beschikking over diverse servicewerkplaatsen en eigen productspecialisten, zodat een totaal servicepakket aan producten en diensten wordt geboden aan de ruim 15.000 klanten. Korte lijnen, vaste gezichten en een no-nonsense aanpak kenmerken de organisatie, die bestaat uit de bedrijven IP Duursma, IP Op den Velde, IP Partool, IP Sanders en IP Zanten. Voor meer informatie, bezoek de website: www.industriepartner.nl



SKF Motion Technologies lineaire kogellagers

Lineaire kogellagers (ook wel kogelbussen of asgeleiders genoemd) zijn een economisch en veelgebruikt lineair geleidingssysteem voor vele toepassingen. Drie elementen bepalen het geleidingssysteem: lineaire kogel- of glijlagers, behuizingen voor de lagers en precisie assen. De modulariteit in diameter in combinatie met de verschillende lagers, behuizingen en as mogelijkheden onderstrepen het gebruiksgemak en de eenvoud van de installatie. Lineaire kogellagers bieden lage wrijvingsgeleiding met onbeperkte slagmogelijkheden.

De SKF lineaire kogellagers zijn verkrijgbaar in het compacte LBB-bereik (ISO-serie 1) en het standaard LBC-bereik (ISO-serie 3). Voor beide reeksen biedt SKF Motion Technologies een aantal afzonderlijke, tandem- en quadro-units met de respectievelijke asblokken en assteunen. Verschillende materialen en vooraf gedefinieerde ontwerpnormen op precisie-assen maken het aanbod compleet.

SKF lineaire kogellagers en eenheden zijn vooraf gesmeerd met hoogwaardig SKF Motion Technologies vet LGEP2. Bij gebruik van SKF dubbele lipafdichtingen (2LS) hoeven veel toepassingen niet opnieuw te worden gesmeerd, omdat het theoretische interval voor nasmering de levensduur van de lagers overschrijdt. Lagers met een schachtdiameter van 5 mm en kleiner zijn niet vooraf gesmeerd. ■

Producten uitgelicht:

Geharde precisie assen voor lineaire oplossingen

SKF Motion Technologies precisie assen zijn inductie geharde assen geslepen tot h6 of h7 buitendiameter tolerantie. Precisie assen zijn verkrijgbaar in standaard materiaal, roestvrijstalen materialen of hard verchroomd staal, evenals een hol type. De SKF-assen hebben een uitzonderlijk hoge vormvastheid en zijn ontworpen voor een lange levensduur.



SNELLE LEVERING DOOR
MAATWERK PRODUCTIE VAN
DE ASSEN IN EIGEN BEHEER

Producten uitgelicht:

Lineair kogellagers (kogelbussen)

Lineaire kogellagers zijn verkrijgbaar in het compacte LBB-bereik (ISO-serie 1) en het standaard LBC-bereik (ISO-serie 3). De lagers bestaan uit een polymeerkooi met stalen loopvlaksegmenten om de kogelsets binnen de complete kooi te geleiden en te recirculeren.

Het assortiment is verkrijgbaar met of zonder afdichtingen, zowel in standaard- en open uitvoering als in corrosiebestendige versies.




Lager eenheden in enkele uitvoering

Aanvullend op SKF lineaire kogellagers, is een breed assortiment van enkele lineaire lager eenheden beschikbaar voor compacte (ISO-serie 1) en standaard (ISO-serie 3) ontwerpen. Met enkele eenheden kunnen lineaire configuraties in flexibele breedte en lengte worden gebouwd. De standaardeenheden voor LBB- en LBC-ontwerp zijn vervaardigd uit getrokken aluminium profielen. De lichtgewicht aluminium eenheden uit gegoten materiaal, alleen voor LBC-ontwerp (ISO-serie 3), bieden meerdere bevestigingsgaten.



Lagereenheden in tandem- en quadro-uitvoering

SKF levert afzonderlijke units in tandem- en quadro-uitvoering, beschikbaar voor compacte (ISO-serie 1) en standaard (ISO-serie 3) ontwerpen. Tandemeenheden met twee lagers achter elkaar stellen de klant in staat om lineaire tafels in flexibele breedtes te bouwen. Quadro-units met vier lagers zijn de gemakkelijkst te gebruiken lineaire tafelcomponenten met een vaste schachtafstand. De unitbehuizingen zijn vervaardigd uit aluminium materiaal.



Lineaire glijlagers (glijbussen)

Lineaire glijlagers hebben dezelfde afmetingen als de corresponderende lineaire kogellager types en zorgen voor een soepele, stick-slipvrije werking. Ze zijn gemaakt van POM met een speciaal polyethyleen. Deze lineaire glijlagers zijn zelf smerend onder normale omstandigheden en vereisen minimaal onderhoud.



Lineaire asblokken en as-ondersteuning

Asblokken ondersteunen de as alleen aan de uiteinden. Ze kunnen worden gebruikt voor een flexibel lineair tafelontwerp in lengte en breedte. As steunen kunnen over de gehele lengte van de as gemonteerd worden en vereisen daarom het gebruik van open lineaire lager eenheden. Voor quadro-units worden specifieke asblokken aangeboden met een vaste as afstand. Geschikte ontwerpen voor ISO-serie 1 en ISO-serie 3 zijn volop beschikbaar.



Quadro lineaire tafels LZAU / LZBU

LZAU en LZBU zijn niet-aangedreven lineaire platen / tafels die bestaan uit een gesloten Quadro lineaire kogelbusunit, twee tandem asbokken en twee assen in de gewenste lengte. De kogelbusunit bevat vier LBCD-LS zelf-instellende lineaire kogellagers, afgedicht aan één zijde. Uitvoering LZAU maakt gebruik van LEAS-A tandem asbokken aan beide uiteinden. De asbokken zitten vast en de Quadro-eenheid beweegt axiaal. Uitvoering LZBU maakt gebruik van LEAS-B tandem asbokken aan beide uiteinden. De Quadro-eenheid zit vast en de tandem asbokken bewegen zich axiaal. De Quadro lineaire tafels zijn leverbaar in de diameters van 8 tot 50 mm. Diameter 8 is niet zelf-instellend en kan niet worden nagesmeerd.





Het MRO magazijn en de satelliet grijpvoorraden

VAN ZELF BEHEREN NAAR UITBESTEDEN...

Vrijwel ieder industrieel productiebedrijf beschikt erover: “een technisch magazijn”. Hier liggen de onderdelen om het machinepark draaiende te houden. Vaak vele duizenden onderdelen, van simpele bevestigingsmaterialen tot complexe aandrijvingen, van lagers tot pneumatische cilinders en ventielen en van oliën en vetten tot specifieke machine onderdelen. Je schrikt soms van de omvang en de verscheidenheid aan onderdelen in een technisch magazijn.

Al deze onderdelen moeten goed beheert worden, want bij misgrijpen bestaat er een zeer reële kans dat de productie van de kerncompetentie in gevaar komt. Kortom een tijdrovende taak, want “ga maar na”, het is niet alleen actief de voorraadniveau's beheren, ook het daadwerkelijk inkopen bij vaak meerdere leveranciers, de levertijdbeheer, het uitpakken

en op voorraad leggen van de producten en de factuurafhandeling zijn taken die horen bij het zelf beheren van een technisch magazijn.

KERNTAKEN

Het onderhoud van zo'n technisch magazijn is eigenlijk ook geen kerntaak van een industrieel productiebedrijf en alleen maar een storende

factor in het dagelijkse productieproces. Door het uit te besteden aan een specialist zoals IndustriePartner, wordt het gewoon goed geregeld en ook nog eens tegen zeer acceptabele kosten. Uw onderneming kan zich dan volledig richten op waar u goed in bent “het zo efficiënt mogelijk produceren”.

BEHEER DOOR INDUSTRIEPARTNER

Veel grote en middelgrote ondernemingen hebben het beheer van het technisch magazijn al uitbesteed aan IndustriePartner, hierdoor is er binnen IndustriePartner een enorme schat aan ervaring en kennis opgebouwd in extern magazijnbeheer. En hier profiteert u van, want het betekent minder administratie, een betere



DE VOORDELEN VAN EXTERN BEHEER (VMI/VOI)

- Zelf hoeft u niets meer bij te houden.
- Uw medewerkers kunnen zich volledig richten op de kerntaken.
- Voorraden exact afgestemd op uw verbruik.
- Just-in-time leveringen.
- Niet misgrijpen.
- Eén leverancier - één factuur.
- Periodieke uitgebreide rapportage.
- Kostenbesparend op overhead en inkoop.

beschikbaarheid en vrijwel altijd een lagere Total Cost of Ownership (TCO) van de producten in het technisch magazijn.

QUICK SCAN

Bij elke nieuwe klant voert IndustriePartner eerst een Quick Scan uit om te bepalen welke voorraden reeds aanwezig zijn en waar de toekomstige voorraadbehoefte ligt. In nauw overleg met de klant bepalen we vervolgens de doelstellingen met betrekking tot de beschikbaarheid van alle onderdelen.

ONZE MAGAZIJNBEHEER MOGELIJKHEDEN

VMI (VENDOR MANAGED INVENTORY)

VMI is een voorraadmanagementmethode, binnen het zogenaamde Supply chain management, waarbij de distributeur de voorraadniveaus beheert in het magazijn van de klant op basis van de verwachte vraag en vooraf gemaakte afspraken over minimale en maximale voorraadniveaus.

VOI (VENDOR OWNED INVENTORY)

VOI werkt hetzelfde als VMI, met als groot verschil dat de voorraden financieel worden overgenomen door de leverancier (IndustriePartner). Uw technisch magazijn wordt dus eigenlijk een sub-magazijn van IndustriePartner.

TWO BIN

Two Bin is een methode die voornamelijk wordt toegepast bij het beheren van grijpvoorraden, zoals bevestigingsmaterialen. Het werkt als volgt. De voorraad van een product zit in twee bakken. Er wordt steeds voorraad genomen uit de eerste bak tot deze leeg is. Dan gaat er een signaal (kanban kaart of elektronisch) naar IndustriePartner om de voorraad (bak) aan te vullen. Intussen gebruikt men de tweede bak.



Een Two Bin Systeem toegepast voor de grijpvoorraad bevestigingsmaterialen.

INRICHTEN VAN HET MAGAZIJN

Na het vaststellen van de doelstellingen starten we met het herinrichten van het technisch magazijn. Hierbij worden producten zoveel mogelijk in groepen bij elkaar geplaatst. Dus alle lagers bij elkaar, alle pneumatiek bij elkaar, enz. Indien nodig worden hiervoor nieuwe stellingen en bakken gebruikt en tot slot worden alle producten voorzien van duidelijke omschrijvingen en barcodes.

SATELLIETVOORRADEN

Sommige Industriële productiebedrijven hebben naast het (centraal) technisch magazijn ook nog satelliet voorraden op de werkvloer om zodoende grote afstanden tussen het technisch magazijn en de productiemachines te overbruggen. Vaak liggen hier de veelgebruikte grijpvoorraden die zich over het algemeen uitstekend lenen om te beheren middels een Two Bin systeem. ■

MEER WETEN OVER ONZE MAGAZIJNBEHEER MOGELIJKHEDEN?

Onze magazijnspecialisten staan u graag vrijblijvend te woord. Vraag vandaag nog om meer informatie bij uw vaste contactpersoon of kijk op: www.industriepartner.nl/contact voor uitgebreide informatie over al onze vestigingen.

Weer volop verkrijgbaar bij IndustriePartner:

DE NIEUWE INDUSTRIE CATALOGUS 2019 - 2020

Met deze editie brengen we alweer voor de derde keer een complete catalogus uit onder naam van IndustriePartner en nu met een nog uitgebreider pakket producten. Ondanks de digitalisering in de markt vindt de Industrie Catalogus nog steeds gretig aftrek en dat is niet voor niets, het is een superhandig en snel naslagwerk.

In de catalogus treft u een ruim assortiment aan van vele bekende A-merk fabrikanten. Daarnaast bieden we voor vrijwel elk product een alternatief aan van ons huismerk PROMAT®. Een kwalitatief ijzersterk merk tegen een zeer interessante prijsstelling. ■

- NEDERLANDSTALIG
- AFGESTEMD OP DE INDUSTRIE
- RUIM 2.200 PAGINA'S
- 12 HOOFDPRODUCTGROEPEN
- CIRCA 34.000 PRODUCTEN

NOG GEEN CATALOGUS ONTVANGEN?

Vraag de catalogus vandaag nog aan bij uw vaste contactpersoon of kijk voor alle contactgegevens op www.industriepartner.nl/CONTACT



Zak-schuifmaat

Perfect basismodel

PROMAT


Hoogwaardige schuifmaat met handige momentvergrendeling.

- Meetbereik: 150 mm
- Beklengte: 40 mm

ACTIEPRIJS

22,90

Art.nr. 40 00 851 010



RVS

DIN 862

Ind.Cat. 3/4

Schuifmaat digitaal

Waterbestendig / IP 67

PROMAT

Meetsysteem ongevoelig voor stof en tijdelijk onderdompelen in water.

- Meetbereik: 150 mm
- Beklengte: 40 mm
- Nauwkeurigheid: 0,03 mm

ACTIEPRIJS

79,90

Art.nr. 40 00 851 007



NIEUW

LCD DISPLAY

IP67

RVS

DIN 862

Ind.Cat. 3/7

Waterpomptangen

van gesmeed staal

VANAF

6,99



DIN/ISO 8976

Chroom-vanadium-staal, matrijsgesmeed, gelakt, met doorgestoken en gepolijst scharnier. 7-voudig verstelbaar.

Art.nr.	Lengte	Spanwijdte	Actieprijs
40 00 810 665	240 mm	33 mm	€ 6,99
40 00 810 666	300 mm	45 mm	€ 13,50

Ind.Cat. 5/298

Machineklemmen

bekbreedte 80, 100 of 120 mm

VANAF

42,75



Art.nr.	bekbreedte	Spanwijdte	Actieprijs
40 00 830 820	80 mm	max. 75 mm	€ 42,75
40 00 830 821	100 mm	max. 92 mm	€ 57,50
40 00 830 822	120 mm	max. 110 mm	€ 79,00

Ind.Cat. 5/440

Promat bitassortiment 31-delig met kleurensysteem

Set voorzien van hoogwaardige bits voor gebruik in bit-houders en voor machinaal gebruik, met uitstekend hardheid- en momenteigenschappen.

Via het kleurensysteem is in één oogopslag te zien om welke drive het gaat: Rood = PH / Geel = PZD / Blauw = TORX® / Groen = sleufbits / Lila = zeskantbits




PROMAT

In handige inklap- en opvouwbare kunststofbox met riemclip.

ACTIEPRIJS

15,95

Art.nr. 40 00 829 664



Inhoud

- 1 Bithouder met krachtige perm. magneet en snelwisselsys.
- 2 Kruiskopbits PH maat: 2
- 1 Kruiskopbit PH maat: 1 en 3
- 2 Kruiskopbits PZD maat: 2
- 1 Kruiskopbit PZD maat: 1 en 3
- 8 TORX®-bits maat: 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 7 Sleufbits maat: 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5
- 7 Zeskantbits maat: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6



Ind.Cat.
5/184

Productief boren in roestvaste staalsoorten met:

DE DORMER VOLHARDMETAAL BOOR FORCE M

Dormer heeft zijn assortiment high-performance boren uitgebreid met een uitvoering specifiek voor het productief boren van gaten in roestvaste staalsoorten en Titanium legeringen. De diameter range loopt van 3 tot 16 mm met verassend veel tussendiameters. De cilindrische opname van de VHM boor is volgens DIN 6535HA en leverbare boordiepte 3xD en 5xD.

De Force M boor is de ideale keuze die een optimale productiviteit combineert met betrouwbare prestaties en repeteerbaarheid. De S-vormige 4-vlaks splitpoint geometrie maakt het mogelijk om met een hoge voeding te boren en draagt bij aan een hoge positionaauwkeurigheid en superieure gat kwaliteit die nodig is om een H8 tolerantie te kunnen boren. Verder zorgt deze geometrie, in combinatie met de inwendige koelkanalen, voor een beheersbare korte spaan.

De Force M boor voor RVS heeft een CTW spiraalgroef geometrie, net als de allround VHM boor Force M. De afkorting CTW staat voor Continuously Thinned Web technologie en is een onderscheidend kenmerk van deze Dormer VHM boren. Deze boren hebben over de hele spiraallengte een versterkte boorkern. De voordelen van de CTW zijn: een goede spaancontrole, verbeterde proceszekerheid

en behoud van originele geometrie waardoor meerdere keren naslijpen mogelijk is.

De nauwkeurig gelepte snijkanten verlagen de benodigde verspaningskracht en vermindert de vorming van snijkantsopbouw, wat vooral van belang is bij materialen die de neiging hebben om te verharderen onder invloed van het verspaningsproces, zoals bijvoorbeeld bij Austenitisch RVS. Opmerkelijk is dat de FORCE M geruisloos zijn werk doet wat wijst op een perfect verspaningsproces.

Zoals bijvoorbeeld bij een productie test op 316L met de Force M R463 5xD met diameter 10,7 mm. We kwamen uit op een duurzame standtijd met $V_c = 108$ m/min. en een voeding $f_n = 0,2$ mm/omw. Het resultaat met hoge standtijd met $V_f = 640$ mm/min. was al zeer goed, maar we hebben zonder problemen een snijsnelheid bereikt van $V_c = 150$ m/min en een voeding van $V_f = 890$ mm/min.

DORMER PRAMET



De Force M boren zijn inzetbaar in de Roestvaststaal soorten (M1) Ferritische, (M2) Martensitische, (M3) Austenitische, als ook de ISO categorie M4.1 en M4.2 Super-Austenitische en Austenitisch-Ferritische materialen zoals b.v. Duplex. De Force M is ook zeer geschikt voor het boren van Titaan legeringen, en biedt ook mogelijkheden voor het boren van Titaan legeringen.

Voor een optimaal resultaat met de Force M boren is het van belang dat zowel het gereedschap als het werkstuk stabiel en trillingsvrij opgespannen zijn. Verder voldoende koelvloeistofdruk en -volume om de korte spanen af te voeren. Voor een hoge rondloop nauwkeurigheid van de Force M en voor het bereiken van de juiste gat tolerantie kunt u het best gebruik maken van een hydraulisch spantang, krimp-houder of precisie-spantanghouder. ■

Industriepartner



AAN HET WOORD...

REESINK PRODUCTION OVER INKOOPEVARING MET IP INDUSTRIEPARTNER

Wij, Reesink Production B.V. zijn producent van de Kaweco mest- en silagetechniek, TopliftStaja haakarmsystemen en Q-Load mini-shovels. Ook produceren wij voor diverse machinebouwers halffabricaten en complete eindproducten. De verkoop, ontwikkeling, constructie, assemblage en service vinden allen plaats binnen ons bedrijf in Hengelo (Gld.)

Reesink Production B.V. is een dochteronderneming van Royal Reesink B.V. Royal Reesink is in Europa een van de grootste distributeurs van hoogwaardige machines en componenten voor landbouw, landschapsonderhoud, magazijninrichting en grond-, weg- en waterbouw.

Aan het woord is André van Dalen, Operationeel manager van Reesink Production: Om ook in de toekomst als Nederlands productiebedrijf bestaansrecht te hebben zijn wij continu op zoek naar manieren om onze efficiëntie te verbeteren.

Hierbij proberen we steeds meer waarde te leveren tegen zo laag mogelijke kosten. Of dat nu een klant binnen Royal Reesink is of daarbuiten is daarbij niet van belang. Allen willen ze met vertrouwen een product of machine laten vervaardigen tegen goede kwaliteit, prijs en leverdatum.

IP ALS INKOOFPARTNER

Met IndustriePartner, in dit geval IP Duursma (red.) als inkoop partner besparen we enorm op onze interne logistieke kosten en inkoopkosten. Met hun kennis van Kanban hebben wij onze inkoop- en bestelkosten en de daarbij behorende handelingen drastisch terug kunnen dringen. Denk hierbij aan kosten van inkoopbonnen bij veel verschillende leveranciers, het controleren van binnenkomsten van regels op de inkooporder, het controleren van tijdige leveringen en nabellen en het bijhouden van bevestiging van de order van de leverancier. Door het wegvallen van veel van deze activiteiten

kwamen medewerkers beschikbaar die we binnen Reesink Production op hele belangrijke posities hebben kunnen herplaatsen. Hierdoor hebben we onze processen beter in de grip gekregen zonder ook maar één cent extra uit te geven.

BESPAREN

Daarnaast zijn wij met IndustriePartner in staat om één derde van onze inkoop rechtstreeks op order in te kopen. Hierdoor krijgen wij in ons magazijn veel ruimte vrij om onze nieuwe productielijnen te bevoorraden en besparen we flink op het aantal orderpick regels waardoor we het magazijn ontlasten.



Een van de succesfactoren van de samenwerking met IndustriePartner bleek al vroeg in de samenwerking. Relatief simpele en goedkope artikelen nodig om de machine geheel af te leveren konden regelmatig niet op de bevestigde datum geleverd worden door de toenmalige leveranciers. Hierdoor leverden wij in het verleden nog al eens te laat. IndustriePartner had het artikel vaak wel op voorraad en daardoor hadden we het artikel diezelfde middag nog in huis. Mede hierdoor is onze leverbetrouwbaarheid toegenomen.

SLIMME TECHNIKEN

We gaan in de toekomst vast nog meer slimme technieken met elkaar bedenken om de kostprijs verder te verlagen. Ik kan ieder bedrijf, dat wil overstappen op Kanban en een reductie van inkoopkosten, IndustriePartner van harte aanbevelen.

Drs. ing. André van Dalen
Operationeel manager van Reesink Production

INFORMATIE

Kijk voor meer informatie op:
www.reesinkproduction.nl



MEER WETEN OVER REDUCTIE VAN INKOOPKOSTEN?

Neem rechtstreeks contact op met uw vaste contactpersoon en laat u verrassen door de vele flexibele (maatwerk)mogelijkheden of kijk op www.industriepartner.nl/contact voor de contactgegevens van alle IndustriePartner vestigingen.



IndustriePartner

Ansell HyFlex 11-800 Montage handschoen

Zeer soepele en comfortabele montage-handschoenen voor nauwkeurige assemblage en algemene toepassingen. De Hyflex 11-800 biedt een perfect evenwicht tussen comfort, beweeglijkheid en bescherming.

- Tot 3 keer uitwasbaar op 40°.
- Kleurcodering geeft maat aan.

Ansell



PBM Cat.
P-16

M-Safe Dyna-flex Handschoen 14-082 Snijbestendig

PU Dyna-flex werkhandschoenen bieden een hoge snijweerstand en zijn langdurig slijtvast. De snijbestendige handschoenen hebben een uitstekende pasvorm, goede beweeglijkheid en extra lang manchet voor maximale handbescherming.

M-SAFE



PBM Cat.
P-47

Tyvek Classic Xpert DuPont overall CHF5S

DuPont Tyvek 500 Xpert zijn comfortabele, functionele disposable overalls gemaakt van het speciale materiaal Tyvek dat zorgt voor een unieke combinatie op het gebied van bescherming, duurzaamheid en comfort.



PBM Cat.
P-222

DUPONT Tyvek

Heel veel bekende merken in één catalogus

IP INDUSTRIEPARTNER PBM CATALOGUS 2018-2019

Veilig werken onder optimale arbeidsomstandigheden is belangrijk in het bedrijfsleven. Met een uitgekiend pakket persoonlijke beschermingsmiddelen in één overzichtelijke catalogus, biedt IndustriePartner toegevoegde waarde in one-stop-shopping voor iedere professional in de maaksector.

Of het nu gaat om bedrijfskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen, werkhandschoenen, veiligheidsschoenen, BHV en EHBO middelen of hoofd- en gelaatsbescherming, IndustriePartner heeft het juiste assortiment om u snel te voorzien in de gewenste producten en nu vindt u alles overzichtelijk in een handige catalogus.

Uiteraard kunt u desgewenst ook een beroep doen op onze productspecialisten. Zij staan graag klaar met deskundig advies, geholpen door een zeer breed pakket aan kwalitatief bewezen topmerken met de bijbehorende ondersteuning. Laat u verrassen door onze mogelijkheden! ■



NOG GEEN CATALOGUS ONTVANGEN?

Vraag de catalogus vandaag nog aan bij één van onze 28 IndustriePartner vestigingen. Voor alle contactgegevens zie www.industriepartner.nl

Uvex Astrospec 9168 veiligheidsbril

uvex astrospec 9168-065 is een functionele veiligheidsbril met heldere, polycarbonaat lenzen en antikras-coating. De lenzen van de veiligheidsbril zijn daarom zeer krasbestendig, gemakkelijk te reinigen en uitstekend bestand tegen chemicaliën.

uvex



PBM Cat.
P-424

3M Peltor Optime II gehoorkap

Geschikt voor omgevingen met aanzienlijk industrieel lawaai zoals constructiemachines, luchthavens en landbouwwerkzaamheden.

Dempingswaarde tot 31dB(A).



3M

PBM Cat.
P-260

Emma Frontier veiligheidsschoen S3

De veiligheidsschoen die je ook gewoon onder een pak kunt dragen. Naar keuze in een hoog of laag model.



Frontier hoog model
Martino / bruin



Frontier hoog model
Valentino / zwart



Frontier hoog model
Barocco / blauw



Frontier laag model
Vito / zwart



Frontier laag model
Marco / bruin

- Leverbaar in hoog of laag model
- Stalen neus en gewezen tussenzool
- Voldoet aan de antisliptnorm SRB
- Maten 39 t/m 48

PBM Cat.
P-350

Emma Frontier modellen

Laag model bruin / art.nr. 5.82.535.xx

Laag model zwart / art.nr. 5.82.540.xx

Hoog model bruin / art.nr. 5.82.545.xx

Hoog model zwart / art.nr. 5.82.550.xx

Hoog model blauw / art.nr. 5.82.555.xx

3M Aura 9332+ stofmasker met ventiel

3M Aura 9332+ stofmasker FFP3 NR D met uitademventiel beschermt tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde. Het stofmasker zorgt door de filtertechnologie voor een lage ademweerstand en uitstekende bescherming.



PBM Cat.
P-291



In de kijker

IP PARTOOL

Sinds januari 2018 is de Belgische onderneming IP Partool lid geworden van de coöperatie IndustriePartner, waarmee voor IndustriePartner de eerste uitbreiding buiten de landsgrenzen van Nederland is gerealiseerd. Maar wie is IP Partool en waarom hebben zij zich aangesloten bij het Nederlandse IndustriePartner? In deze editie een korte introductie van IP Partool.

IP Partool is een overkoepelende (merk) naam van een drietal bedrijven in Vlaanderen. De bedrijven zijn van één eigenaar en worden centraal aangestuurd vanuit de hoofdvestiging in Oostende. Naast Oostende zijn er nog vestigingen in Brussel en in Gent.

Het bedrijf is sinds 1949 sterk geworteld in het Vlaams Gewest en een belangrijke speler op de regionale MRO markt. Daarnaast is het sinds jaar en dag een zeer gespecialiseerde onderneming in las- en snijtechniek. Zo levert IP Partool niet alleen standaard MIG, TIG of MMA lasmachines, maar ook lasrobots en complete las- en snijstraten voor grootschalige productie van metaalwaren aan regionale industriële ondernemingen. In de eigen werkplaatsen worden herstellwerkzaamheden uitgevoerd aan las- en snijapparatuur, compressoren en pneumatische- en elektrische gereedschappen.

Volgens Bernard Verhelst -gedelegeerd bestuurder van IP Partool- is het in de huidige markt van cruciaal belang om de samenwerking op te zoeken met vergelijkbare bedrijven om voldoende inkoop- en verkoopkracht te genereren. Zo is IP Partool ook lid van ONE-MRO en via dat netwerk in contact gekomen met

IndustriePartner. De werkgebieden van IP Partool en IndustriePartner sluiten daarbij naadloos op elkaar aan en als IndustriePartner Groep zijn we nu -met IP Partool- een steeds krachtiger MRO leverancier in de Benelux. ■



www.partool.be/nl



IP IndustriePartner

OOK DE SPECIALIST IN POWER TOOLS

Met een breed assortiment van bekende powertool fabrikanten in het leveringsprogramma, is IndustriePartner al vele jaren de specialist voor advies, levering en keuringen van al uw elektrische gereedschappen. Door onze multi brand strategie zijn wij een onafhankelijke partner waar u terecht kunt voor bijna alle bekende topmerken, zoals Bosch, Metabo, Festool, Hikoki (v.h. Hitachi), Milwaukee, Makita, Panasonic, De Walt, Fein en AEG.

De vijf bedrijven binnen de groep IndustriePartner hebben allen één of meerdere van de hierboven vermelde merken in hun productportfolio. Al deze merken worden onder een officieel dealercontract gevoerd, uiteraard met lokale voorraden en alle technische know how. Omdat de vijf bedrijven eigenlijk één organisatie vormen met een goede interne distributie, kunnen we op alle locaties alle merken en producten leveren en daar profiteert u van!

ACCU TECHNOLOGIE NEEMT VLUCHT

Accu power tools waren vijftwintig jaar geleden al leverbaar met name boor-

schroefmachines, maar deze waren kwalitatief nog niet een echt goed alternatief voor machines met een snoer. Juist de laatste jaren heeft de accu technologie een enorme vlucht gemaakt en vandaag de dag is dit een volwaardig alternatief voor traditionele machines. Heeft u interesse in een accu machine, in een compleet systeem met meerdere onderling uitwisselbare machines op één accuserie of in een bedrade machine, dan zullen onze productspecialisten u graag adviseren en een passende (vrijblijvende) offerte maken.

OOK HET ADRES VOOR ACCESSOIRES

Of u nu boren, frezen, zaagbladen, slijp- en

schuurschijven of verbruiksartikelen als schroeven en andere bevestigingsmaterialen nodig heeft, wij hebben het op voorraad. Alle bekende merken leveren we snel en adequaat, zodat u snel door kunt met uw klus.

KEURINGEN EN ONDERHOUD

Tot slot bieden we de mogelijkheid uw machines in onze eigen werkplaatsen te repareren, onderhouden en keuren volgens de NEN3140 norm. Zo is IndustriePartner dus ook uw ontzorgende totaalleverancier voor power tools. ■

TIP: Vraag naar de voorjaarsfolder van het merk van uw voorkeur en profiteer van de lopende acties.



LEVERINGSOVERZICHT

- Accu power tools
- Boor- schroefmachines
- Boormachines en boorhamers
- Bovenfreemachines
- Cirzelzaagmachines
- Decoupeerzaagmachines
- Haakse slijpmachines
- Hak- en breekhamers
- Kantenfreemachines
- Kernboormachines
- Klop-boormachines
- Nietmachines en nietpistolen
- Plaatscharen en knabbelscharen
- Rechte slijpmachines
- Reciprozaagmachines
- Schaafmachines
- Schuur- en polijstmachines
- Schuurmachines
- Snelschroefautomaten
- Tapmachines

Onze merken

AEG
POWERTOOLS

BOSCH

DEWALT



FESTOOL

HIKOKI

Makita
INDUSTRIAL POWER TOOLS

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Milwaukee


Panasonic

L-BOXX HET UNIVERSELE OPBERGSYSTEEM

Het L-BOXX opbergsysteem is een uniek en universeel opbergsysteem voor (elektrische) gereedschappen en wordt door diverse power tool fabrikanten als OEM opbergsysteem aangeboden.

De L-BOXX is leverbaar in vier basisformaten en deze kunnen optioneel worden voorzien van een schuiminleg in de box zelf, alsmede aan de binnenzijde van de deksel. Ook zijn er vakindelingen leverbaar, zijn de boxen onderling stapelbaar en kunnen deze vastgeklipd worden op een transportroller. Multifunctioneel dus!

L-BOXX



L-BOXX 102

- Buitenafmetingen (b x d x h): 445 x 358 x 118 mm
- Binnenafmetingen (b x d x h): 378 x 313 x 65 mm
- Inhoud: 8,8 liter
- Art.nr. 40 00 871 539



L-BOXX 136

- Buitenafmetingen (b x d x h): 445 x 358 x 152 mm
- Binnenafmetingen (b x d x h): 378 x 310 x 101 mm
- Inhoud: 13,3 liter
- Art.nr. 40 00 871 565



L-BOXX 238

- Buitenafmetingen (b x d x h): 445 x 358 x 254 mm
- Binnenafmetingen (b x d x h): 378 x 303 x 203 mm
- Inhoud: 25,5 liter
- Art.nr. 40 00 871 566



L-BOXX 374

- Buitenafmetingen (b x d x h): 445 x 358 x 390 mm
- Binnenafmetingen (b x d x h): 378 x 294 x 339 mm
- Inhoud: 41,5 liter
- Art.nr. 40 00 871 567



L-BOXX Transportroller

- Mobiel platform voor het transporteren van meerdere L-BOXXen.
- Afmetingen (b x d x h): 646 x 492 x 184 mm
- Draagvermogen: 100 kg.
- Art.nr. 40 00 871 569

Voor meer info of direct bestellen zie:

Cat.blz.
7/30

Industriepartner

IP Zanten bouwt aan een groene toekomst

STARTSEIN VOOR NIEUWBOUW IP ZANTEN VEGHEL

Op 9 januari 2019 heeft IP Zanten officieel het startsignaal gegeven voor de nieuwbouw van haar energieneutrale hoofdkantoor en distributiecentrum aan de Doornhoek in Veghel. Om dit te vieren hebben de oudste en de jongste generatie van de eigenaarsfamilie Steenbakkers, Cor en Anna, symbolisch een boom gepland op het terrein.

IP Zanten maakt deel uit van de coöperatie IndustriePartner en heeft naast de hoofdvestiging in Veghel, vestigingen in Bergeijk, Eindhoven, Tilburg, Waalwijk en Weert. Het is daarmee het gezicht van de IP groep in Noord Brabant en Limburg.

Het bedrijf geeft met de nieuwbouw een krachtig signaal van geloof in de toekomst en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid af. IP Zanten, opgericht in 1926, is een echt familie bedrijf en sinds 3 generaties al prominent aanwezig in Veghel. Het is juist de wens van de vierde generatie het bedrijf nog groener voort te zetten.

Het nieuwe pand zal ruimte bieden aan het hoofdkantoor, de handelsactiviteiten in de regio en een distributiecentrum voor alle IP

Zanten vestigingen. Vanuit deze nieuwe locatie kan IP Zanten haar groei in de komende jaren voortzetten en haar dienstverlening aan haar klanten verder vergroten. Het hoofdkantoor en centraal magazijn in Veghel biedt werkgelegenheid aan 60 werknemers en is op haar gebied een belangrijke werkgever binnen de gemeentegrenzen.

Eric Steenbakkers, eigenaar van IP Zanten, stelt: "Zanten heeft altijd voorop gelopen in ontwikkelingen gericht op de toekomst en met de bouw van dit nieuwe energieneutrale pand onderstrepen wij dit eens te meer. Wij zijn, als Veghels bedrijf, trots ons nieuwe pand met lokale partijen te realiseren. Met deze nieuwbouw zijn wij in staat samen met onze medewerkers onze klanten nog beter te bedienen." ■



Anna Steenbakkers (links) en Cor Steenbakkers (rechts) planten symbolisch een boom.



Pakkingen in een handomdraai

LOCTITE

MAAK ZE MET DE NIEUWE LOCTITE 518 PEN

Een lekkende pakking kan een tijdrovende en dure reparatie tot gevolg hebben. De juiste voorgesneden pakking is vaak niet direct beschikbaar zodat reparatie niet snel mogelijk is. Met vloeibare pakkingen is het repareren van pakkingen echter snel, eenvoudig, betrouwbaar en effectief. De vloeibare pakkingen - zoals de LOCTITE 518 - vormen een 100% afdichting door het opvullen van alle oppervlakte oneffenheden. Ze vormen een flexibele en chemisch bestendige pakking zonder te scheuren of te barsten.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE DAN OOI

De nieuwe LOCTITE 518 pen is hét voorbeeld bij uitsteking van het gebruiksgemak en de voordelen van de vloeibare pakkingen. De LOCTITE-pen 518 maakt het eenvoudig, om in een handomdraai, vloeibare pakkingen aan te brengen met een roll-on applicator. Hij zorgt voor minder afval en voor een schone manier van aanbrengen. ■



4tecx industrietrapp enkel oploopbaar

Aluminium trap voor professioneel gebruik (Arbo)

Art. nummer	Treden	Actieprijs
4041000103	1 x 3	€ 119,00
4041000119	1 x 4	€ 135,00
4041000135	1 x 5	€ 149,00
4041000151	1 x 6	€ 179,00

- Robuust aluminium kokerprofiel van de treden maakt de trap extra stevig.
- Met rode vuilafstotende coating.
- De spreidbeveiliging (vanaf 6 treden) voorkomt ongewild inklappen.



VANAF

119,00

(enkel oploopbaar 3 treden)

4tecx industrietrapp dubbel oploopbaar

Art. nummer	Treden	Actieprijs
4041000167	2 x 3	€ 124,00
4041000183	2 x 4	€ 154,00
4041000199	2 x 5	€ 179,00
4041000215	2 x 6	€ 189,00

- Robuust aluminium kokerprofiel van de treden maakt de trap extra stevig.
- Met rode vuilafstotende coating.
- Twee veilige werkplakken door twee bordessen.
- Inklapbare steunbeugel voor compact transport van de trap.



VANAF

124,00

(dubbel oploopbaar 2 x 3 treden)

Sysbox 13-vaks metaal, 335x230x70mm



- Stevige metalen draagbeugel
- 3 maatvoeringen kunststof bakken
- Afsluiting door 2 stevige klemsluitingen en zekerheidsknop

ACTIEPRIJS

22,50

Art.nr. 4033000024

Aluminium steekwagen volledig opvouwbaar

- Lichtgewicht Aluminium Steekwagen.
- Extreem plat inklapbaar.
- Middels drukknop snel en eenvoudig in- en uit te klappen.
- Wielen uitgevoerd met rollagers.
- Voorzien van elastisch spanband.

Draagvermogen (kg) : 125 kg
Gewicht (kg) : 5,2 kg
Wielgrootte (mm) : 178 mm
Afmeting (mm) : 320 x 490 mm



ACTIEPRIJS

83,50

Art.nr. 4036000136



Sysbox 23-vaks metaal, 445x340x70mm



- Stevige metalen draagbeugel
- 4 maatvoeringen kunststof bakken
- Afsluiting door 2 stevige klemsluitingen en zekerheidsknop

ACTIEPRIJS

29,50

Art.nr.



Hoofdvestiging Apeldoorn

Wilmsdord 20, 7327 AC Apeldoorn

T +31 (0)55 538 47 47

E info@duursma.nl

www.duursma.nl



Hoofdvestiging Zaandam

Kleine Tocht 1, 1507 OB Zaandam

T +31 (0)75 653 14 14

E info@opdenvelde.nl

www.opdenvelde.nl



Hoofdvestiging Oostende

Torhoutsesteenweg 607, 8400 Oostende

T +32 (0)59 50 88 38

E info@partool.be

www.partool.be



Hoofdvestiging Wateringen

Turfschipper 27, 2292 JC Wateringen

T +31 (0)174 22 18 58

E info@bernardsanders.com

www.bernardsanders.com



Hoofdvestiging Veghel

Kennedylaan 24, 5466 AA Veghel

T +31 (0)413 34 85 85

E info@zanten.nl

www.zanten.nl



Coöperatie IP IndustriePartner U.A.

De Smalle Zijde 35C

3903 LM Veenendaal

E info@industriepartner.nl

IP IndustriePartner is een coöperatie van vijf familiebedrijven gespecialiseerd in de toelevering van MRO producten voor de Nederlandse en Belgische industrie. Met 28 voorraadhoudende vestigingen verspreid over Nederland en België, specialisatie in de productgroepen, aandrijftechniek, lagertechniek, pneumatiek, hydrauliek, appendages, lastechniek en veiligheid & ergonomie, bieden wij een enorm pakket aan producten en diensten voor de Industrie.



IP IndustriePartner is lid van ONE MRO Supply, een Europees samenwerkingsverband van MRO specialisten. Voor meer informatie zie: www.one-mrosupply.com



www.industriepartner.nl



AANDRIJFTECHNIEK



LAGERTECHNIEK



PNEUMATIEK
EN PERSLUCHT



HYDRAULIEK



APPENDAGES,
SLANGEN EN
KOPPELINGEN



GEREEDSCHAPPEN



TOOLING EN
VERSPPANING



BEVESTIGINGS-
MATERIALEN



LASTECHNIEK



VEILIGHEID EN
ERGONOMIE



ONDERHOUD EN
REINIGINGS-
PRODUCTEN



ELEKTRO



INTERN
TRANSPORT



WERKPLAATS-
INRICHTING EN
UITRUSTING



METAAL-
BEWERKING
MACHINES



AFDICHTINGEN



HUS- EN
HEFMIDDELEN



SERVICE
ACTIVITEITEN

BUNDELING VAN KRACHT EN KENNIS.

industriepartner